

# DOKUMENTATION

## OneTimePass

Zielgruppe: iPhone / iPad User

Deutsche Version

Erstellt durch: Mobile Geräte & Technik / Daniel Lay

## INDEX

|          |                     |          |
|----------|---------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>OneTimePass</b>  | <b>2</b> |
|          | 1.1 Voraussetzungen | 2        |
|          | 1.2 Einrichtung     | 2        |

# 1 ONETIMEPASS

## 1.1 Voraussetzungen

- iOS Gerät
- Internetverbindung
- OneTimePass Aktivierung durch Service Desk

## 1.2 Einrichtung

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf den folgenden Seiten.

- Sie müssen sich zunächst vom Servicecenter in Kempten einen **Benutzer** für die neue Authentifizierungsmethode **OTP iOS-Token** zur Generierung von Einmalpasswörtern einrichten lassen.

Sie erhalten im Zuge der Einrichtung ihres Benutzers eine E-Mail mit dem Betreff "Aktivierung Ihres OTP-Software-Tokens". Die E-Mail enthält ihren zur Aktivierung notwendigen persönlichen **Aktivierungs-Code**.

### **Achtung:**


Speichern Sie Ihre PIN und PUK auf keinem Fall auf dem Gerät, da sonst jeder, der in Besitz Ihres iPads bzw. iPhones kommt, in der Lage ist, in Ihrem Namen Einmalpasswörter zu generieren!

# DOKUMENTATION

## OneTimePass




1. Öffnen Sie **Dachser-Apps**




2. Öffnen Sie die Kategorie „**Recommended**“

# DOKUMENTATION

## OneTimePass




3. Klicken Sie auf **TeleSec OneTimePass**




4. Installieren anklicken

# DOKUMENTATION

## OneTimePass




5. Hier erneut auf **Installieren** klicken




6. Bitte bestätigen mit **OK**

# DOKUMENTATION

## OneTimePass



7. Nach der Installation auf dem HomeBildschirm die App **OneTimePass** öffnen



8. Bitte geben Sie den Aktivierungs-Code (aus der Aktivierungs-Mail) ein.
9. Anschließend tippen Sie Ihre Mailadresse und selbstkonfigurierte Pin und Puk ein

# DOKUMENTATION

## OneTimePass

12:39

TeleSec OTP

Willkommen zur OTP Aktivierung

Bitte geben Sie den Aktivierungs-Code, der Ihnen via eMail gesandt wurde, sowie eine PIN und eine PUK zum Schutz der Applikation ein.

Aktivierungs-Code:

eMail Adresse:

PIN (4-8 Ziffern):  PIN wiederholen:

PUK (8 Ziffern):  PUK wiederholen:

**Aktivieren**

Reinitialisieren

10. Abschließend drücken Sie auf **Aktivieren**

12:40

TeleSec OTP

Die OTP-Erstellung erfolgt über einen Touch auf den Button "OTP generieren". Nutzt Ihr Service das "+Code"-Verfahren, aktivieren Sie es in den Einstellungen und tragen Sie den geforderten Code vor der Erzeugung ein.

**Erfolgreich**

Aktivierung erfolgreich.  
ACHTUNG: Generierte OTPs werden direkt in die Zwischenablage kopiert. Dieses Verhalten können Sie in den Einstellungen anpassen.

**OK**

Ihre Tokennummer: SMT-16A00788

11. Sobald die Meldung Erfolgreich erscheint, können Sie nach einem Druck auf **OK** erstellen